

Adina Gartenmauer titangrau 67,5x22,5x10 cm und 33,75x22,5x10 cm (2.Wahl)



Allgemeine Produktdaten

Modell	Mengen in der Anzeige
Angebots-Nr.	Grund = 629400x / Halb =629402x
Hersteller	KANN

Angebotspreis

13,19 €

Regulärer Preis: ~~24,69 €~~

Sie sparen

47%

Zahlungs- und Lieferbedingungen

Zahlungsbedingungen Bei Lieferung: per Vorkasse
Bei Abholung: Bar oder mit EC Karte
Bei Selbstabholung bitten wir Sie das Material vorab per Email zu reservieren damit wir genügend Zeit haben Ihre Bestellung zu kommissionieren.

Lieferbedingungen Wir liefern innerhalb einem Lieferumkreis von 200 KM zu unserem Standort Polch
Frachtpreise finden Sie auf unserer Internetseite.
Liegen Sie außerhalb unserem Lieferbereichs können Sie gerne das Material von einer von Ihnen beauftragten Spedition abholen lassen.
Gerne erstellen wir ihnen dafür ein unverbindliches Angebot mit den wichtigsten Eckdaten (Gewicht/Palettenanzahl usw.) für die Spedition.

Bemerkung

2.Wahl Grund: Kleinere Abplatzungen oder Farbfehler

Extras

Menge Grund: 80 Stück (+ 80 Stück im Zulauf)

Menge Halb: 120 Stück

Preis Grundelement: 13,19 € Preis Halbelement: 8,09 €

Spezifikationen

Ausführung 40 Stück pro Palette

Art/Kategorie Baustoffe • Gartenbaustoffe • Mauersysteme

Grundriss und Abmessungen

Maße 67,5x22,5x10

Gewicht 33 kg

Farbe und Materialien

Material Stein/Beton

Oberfläche Zwei Unterschiedliche Oberflächenvarianten pro Element / eine gebrochene und eine feingestralte Sichtseite

Farbe grau

Farb-Beschreibung titangrau

Händler

Firma	Pung Baustoffe GmbH
Tel.	02654/883860
Fax	02654/8838622
E-Mail	info@pung-baustoffe.de
Website	https://www.pung-baustoffe.de

Artikel-Standort

Straße	Robert-Koch-Str. 6
PLZ	56751
Ort, Land	Polch , Deutschland

Adina[®]-Gartenmauer

Wichtige zusätzliche Hinweise zu Aufbau und Verarbeitung



Wir danken Ihnen, dass Sie sich für die Adina-Mauer von KANN entschieden haben und möchten Ihnen hier einige Empfehlungen für den Aufbau geben, damit Sie Ihre neue Gartenmauer lange und mit Freude genießen können.

Bitte beachten Sie hierzu auch unsere ergänzenden technischen Hinweise, welche wir Ihnen auf unseren Webseiten unter www.kann.de/technik und in unserem aktuellen Hauptkatalog zur Verfügung stellen. Sofern Sie darüber hinaus noch Fragen haben, wenden Sie sich gerne jederzeit telefonisch oder per E-Mail direkt an unseren Kundenservice.

Beschreibung und Aufbauarten der Adina-Gartenmauer

Das Adina-Mauersystem besteht aus einem Grundelement und einem Halbelement, bei denen jeweils eine Sichtfläche eine gebrochene und eine Sichtfläche eine feingestrahlte Oberfläche zeigt. Die Adina-Gartenmauer ist für einen Aufbau mit gemischten Oberflächen je Sichtseite optimiert. Die unterschiedlichen Optiken der Sichtflächen ermöglichen durch eine wechselnde Anordnung der Mauerelemente verschiedene Aufbauvarianten, z. B. beide Mauerseiten in gemischter Optik (1), eine Mauerseite in nur gebrochener Optik (2), oder die Gestaltung von Mustern (3).



(1) Gemischter Aufbau: zufällige Anordnung der Oberflächenvarianten



(2) Durchgängiger Aufbau: eine Mauerseite gebrochene Optik, eine Mauerseite feingestrahlte Optik



(3) Gestaltung von Mustern: lagenweise Änderung der Optik, Aufbau von Diagonalen oder Rauten, etc.





















