

Geschirrspüler 60cm teilintegriert



Allgemeine Produktdaten

Modell Edelstahl Neff S 145 HTS 15E

Artikelart Neuware

Angebotspreis

399,00 €

Regulärer Preis: 499,00 €

Sie sparen

20%

Zahlungs- und Lieferbedingungen

Zahlungsbedingungen Bar- oder Kartenzahlung bei Abholung

Lieferbedingungen **Nur Selbstabholung**

Bemerkung

Der Neff S 145 HTS 15E Geschirrspüler präsentiert sich als leistungsstarker und effizienter Küchenhelfer für den modernen Haushalt. Dieses Teilintegrierbare Modell besticht durch sein stilvolles Edelstahl-Design und integriert sich nahtlos in Ihre Küchenumgebung. Trotz seiner kompakten Maße bietet er Platz für bis zu 12 Maßgedecke und überzeugt mit einer beeindruckend niedrigen Geräuschkentwicklung von nur 46 dB(A), was für eine ruhige und angenehme Atmosphäre in Ihrer Küche sorgt. Mit seiner elektronischen Steuerung und benutzerfreundlichen Tastenbedienung stellt der Geschirrspüler sechs verschiedene Programme zur Verfügung, darunter Eco, Kurz, und das leistungsstarke Chef-Programm mit 70°C. Zusätzliche Funktionen wie Extra Trocknen und Extra Speed bieten Flexibilität und sparen Zeit bei voller Effizienz. Der Geschirrspüler nutzt einen Wärmetauscher für die Trocknung und verfügt über eine 3-fach Wasserschutzvorrichtung, die für höchste Sicherheit sorgt. Darüber hinaus ermöglicht die integrierte WiFi-Technologie den Fernzugriff und die Steuerung über LAN. Die benutzerfreundliche Restzeitanzeige vorne und die Möglichkeit zur Startzeitvorwahl, bis zu 24 Stunden im Voraus, bieten zusätzlichen Komfort und Planungssicherheit. Mit einem jährlichen Energieverbrauch von 258 kWh und einem Wasserverbrauch von nur 2660 Litern pro Jahr zeigt sich dieses Gerät als umweltschonend und ressourcensparend, perfekt für umweltbewusste Haushalte.

Extras

Produktgruppe GeschirrspülerMarke Neff

Gerätetyp Internationale Bestellbezeichnung S145HTS15EEAN-Nummer 4242004253358

Bauform EinbauSteuerung elektronisch

Gerätetyp Teilintegrierbar

Erhöhte Installation JaBedienelemente TastenArbeitsplatte abnehmbar NeinDekorrahmen/ - platte

Nicht möglich

Gerätefarbe EdelstahlGrundfarbe des Produkts Nicht zutreffend

Werkstoff Innenbehälter KunststoffDurchlauferhitzer JaAnschlusswert (W) 2400 WAbsicherung (A) 10

A

Spannung (V) 220-240 V

Frequenz (Hz) 50; 60 Hz

Länge Anschlusskabel (cm) 175 cm

Steckerart Schuko-/Gardym.Erdung

Länge Zulaufschlauch 165 cm

Länge Ablaufschlauch 190 cm

Verstellbarer Sockel Horizontal und Vertikal

Sockel verstellbar um 40-90 / 90-160

Höhe der Arbeitsplatte 0 mm

Höhenverstellbare Füße Ja - alle von vorne

Höhenverstellung max. 60 mm

Gerätehöhe (mm) 815 mm

Breite (mm) 598 mm

Gerätetiefe (mm) 573 mm

Tiefe bei geöffneter Tür (90°) 1150 mm

Höhe verpacktes Gerät (mm) 870 mm

Breite verpacktes Gerät (mm) 660 mm

Tiefe verpacktes Gerät (mm) 670 mm

Nischenhöhe minimal 815 mm

Nischenhöhe maximal 875 mm

Nischenbreite minimal 600 mm

Nischenbreite maximal 608 mm

Niscentiefe 550 mm

Nettogewicht (kg) 35,6 kg

Bruttogewicht (kg) 37,8 kg

Lage der Steuerung Vorne