

Heizlüftgerät

Image not found or type unknown



Allgemeine Produktdaten

Artikelart

Neuware

Angebotspreis

34,99 €

Zahlungs- und Lieferbedingungen

Zahlungsbedingungen Bar- oder Kartenzahlung bei Abholung

Lieferbedingungen **Nur Selbstabholung**

Bemerkung

Der ROWI Heizkörper HHL 2000/3/1 O ist die perfekte Wahl für den Innenbereich und bietet flexible, leistungsstarke Wärme für Räume bis zu 60 m³. Mit einem eleganten weißen Gehäuse und einem kompakten, stehenden Design sorgt dieser Heizkörper nicht nur für wohlige Wärme, sondern fügt sich auch nahtlos in Ihre Wohnumgebung ein. Besonders hervorzuheben sind seine zwei Leistungsstufen mit maximal 2000 W und minimal 1000 W, die sich über das stufenlos regelbare Thermostat individuell anpassen lassen. Mit seiner Oszillationsfunktion verteilt er die Wärme gleichmäßig im Raum. Dank der integrierten Griffmulde lässt sich der 1,3 kg leichte Heizkörper mühelos transportieren. Ein weiterer Pluspunkt ist die Sicherheitsausstattung: Thermoüberlastschutz, Thermosicherung und Umkippsicherung sorgen für einen gefahrlosen Betrieb. Mit einer Kabellänge von 1,6 m und einem Netzanschluss von 230 V ist die Inbetriebnahme ebenso unkompliziert wie sicher. Der ROWI HHL 2000/3/1 O kombiniert somit Funktionalität und Sicherheit und ist die ideale Heizlösung für den Innenbereich. Ob in Wohn- oder Arbeitsräumen, dieser Heizkörper liefert zuverlässige Wärme dort, wo sie am meisten benötigt wird.

Extras

Marke: ROWI

Anwendungsbereich: Innenräume

Ausführung: stehend Einsatzbereich: innen

Farbe: weiß Gewicht: 1,3 kg Serienname: HHL 2000/3/1 O

Besonderheiten: Oszillationsfunktion, Thermostat, Griffmulde

Geeignet für: Innenbereich

Anschluss (techn. Ausführung): Netzanschluss Anzahl Leistungsstufen: 2 Betriebsart: Elektrisch

Betriebsdauer: Gelegentlich

Geeignet für Räume bis: 60 m³ Leistung (max.): 2000 W Leistung (min.): 1000 W Netzspannung: 230 V

Netzspannung (max.): 240 V Netzspannung (min.): 220 V

Schutzart: IP20

Spannung: 220 V

Steckerart: CEE

Raumheizvermögen: 60 m³

Heizleistung (max.): 2000 W

Heizleistung (min.): 1 W

Breite: 20,5 cm

Höhe: 30 cm

Kabellänge: 1,6 m

Länge: 23,5 cm

Sicherheitsabstand hinten: 50 cm

Sicherheitsabstand seitlich: 100 cm

Sicherheitsabstand vorne: 100 cm

Abschließbar: Nein Ausstattung: Thermoüberlastschutz, Ventilation, Griffmulde, Thermosicherung, Oszillation, Thermostatregelung stufenlos, Kontrollleuchte

Bedienbar per App: Nein

Bluetooth®-fähig: Nein

Dimmbar: Nein

Funktionen: Oszillation

Geeignet für Feuchtraum: Nein

Fernbedienung (inkl.): Nein

Lautsprecher: Nein

Schwenkbar: Ja

Transportrollen: Nein

Überhitzungsschutz: Ja