Kondenstrockner AEG





Allgemeine Produktdaten

Modell T6 DB 60378 B 7kg

Artikelart Neuware

Angebotspreis

449,00 €

Regulärer Preis: 499,00 €

Sie sparen

10%

Zahlungs- und Lieferbedingungen

Zahlungsbedingungen Bar- oder Kartenzahlung bei Abholung

Lieferbedingungen Nur Selbstabholung

Bemerkung

Der T6 DB 60378 B 7kg ist ein leistungsstarker Kondensationstrockner, der mit seiner modernen ProSense® Technologie und einer Füllmenge von bis zu 7 kg optimal für Ihre Wäschepflege geeignet ist. Dank der reversierenden Trommelbewegung und einer Trommel aus rostfreiem Edelstahl bleibt Ihre Wäsche knitterfrei und bestens gepflegt. Die Startzeitvorwahl, die klares LED-Display und die verschiedenen Trockenprogramme für Baumwolle und Mischgewebe machen die Bedienung einfach und benutzerfreundlich. Dieser Trockner bietet eine hervorragende Kondensationseffizienz von 81% bei voller und Teilbefüllung und gehört zur Effizienzklasse B. Er arbeitet leise mit einer Luftschallemission von 65 dB und ist dank verstellbarer Füße perfekt an Ihre Räumlichkeiten anpassbar. Der extra große Einfüllschacht mit wechselbarem Türanschlag und der 4.66 Liter Kondensatbehälter machen die Nutzung flexibel und bequem. Die verlängerte Knitterschutzfunktion und die Restzeitanzeige sorgen dafür, dass Ihre Wäsche schonend behandelt wird und Sie jederzeit den Überblick behalten. Energieeffizient mit einem Verbrauch von 504 kWh pro Jahr und dank der elektronisch gesteuerten Programme ein zuverlässiger Partner für Ihren Haushalt.

Extras

Füllmenge Trocknen bis (kg): 7,0

- Gerätetyp: Kondensationstrockner-: B (-bis D)- Energieverbrauch pro Jahr (kWh): 504
- System der Feuchtemessung : Leitwertmessung
- Energieverbr. volle Befüllung (kWh): 4.27
- Energieverbr. Teilbefüllung (kWh): 2.26- Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W): 0.5
- Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (W): 0.5
- Dauer des unausgeschalteten Zustands (min) : 10- Gewichtete Programmlaufzeit bei voller und Teilbefüllung (min) : 95
- Laufzeit bei voller Befüllung (min): 127
- Laufzeit bei Teilbefüllung (min): 71- Durchschnittliche Kondensationseffizienz bei voller Befüllung
 (%): 81
- Durchschnittliche Kondensationseffizienz bei Teilbefüllung(%): 81- Gewichtete
 Kondensationseffizienz bei voller und Teilbefüllung (%): 81- Kondensations-Effizienzklasse: B
- Luftschallemission dB(A) re 1 pW: 65
- Gerätehöhe (mm): 850
- Gerätebreite (mm): 600
- Gerätetiefe max. (mm): 600
- Unterschiebbar bei 85 cm Nischenhöhe
- Säulenfähig mit Zwischenbausatz
- Absicherung (A): 16
- Anschlusswert (Watt): 2800
- Anschluss-Spannung (Volt): 230
- ProSense® Technologie
- Reversierautomatik
- LED-Anzeige
- Blende mit Klartext
- Startzeitvorwahl
- Extra große Einfüllöffnung, Türanschlag links, wechselbar
- 4.66 I Kondensatbehälter, oben links- Programme für Baumwolle: Starktrocken, Extratrocken, Bügeltrocken
- Programme für Mischgewebe: Schranktrocken, Extratrocken, Bügeltrocken- Elektronisch gesteuerte Programme
- Programmablauf-Anzeige
- Anzeigen für Wärmetauscher, Sieb, Behälter
- Verlängerter Knitterschutz