


# Phptovoltaikmodul Longi 405



## Allgemeine Produktdaten

---

Artikelart

Neuware

---

Angebotspreis

**50,00 €**

Regulärer Preis: 140,00-€

Preis gilt pro Array

Verfügbare Menge: 38,0 Stück

---

Sie sparen

**64%**

## Zahlungs- und Lieferbedingungen

---

Zahlungsbedingungen	Sofort zahlbar ohne Abzug
	Weitere Zahlungs- und Lieferbedingungen auf Anfrage.
Lieferbedingungen	<b>Lager Abholung</b>

## Bemerkung

---

Longi Photovoltaikmdul 395

## Spezifikationen

---

Art/Kategorie Heizen & Klima • Solaranlagen

## Farbe und Materialien

---

Farbe anthrazit

## Händler

---

Firma ZG Raiffeisen Baustoffe GmbH Heitersheim  
Tel. +49 (0) 7634 50548-0  
E-Mail [baustoffe.heitersheim@zg-raiffeisen-baustoffe.de](mailto:baustoffe.heitersheim@zg-raiffeisen-baustoffe.de)  
Website <https://www.zg-raiffeisen.de/standorte/standort/heitersheim-baustoffe/raiffeisen-baucenter-heitersheim>

## Artikel-Standort

---

Straße Beiersdorfstraße 9-11  
PLZ 79423  
Ort, Land **Heitersheim**, Deutschland

Hi-MO 5

# LR5-54HH 400~420M

- Geeignet für Aquadome Energieerzeugung
- Überlegene Produktivität durch herkömmliche Technologie
- Hervorragende Leistungsfähigkeit der Stromerzeugung
- Hohe Mobilität durch leichtes Montagegerüst



- Produktionsführung
- 100% automatische Produktion
  - 100% automatische Qualitätskontrolle
  - 100% automatische Montage
  - 100% automatische Verpackung

LONGI





Hi-MO 5

LR5-54HH 400~420M

21.5%  $\pm$  0.3%  $\pm$  0.2%  $\pm$  0.15% HALF-CELL  
Effizienz  $\pm$  0.1%  $\pm$  0.1%  $\pm$  0.1%  $\pm$  0.1%  $\pm$  0.1%  $\pm$  0.1%

### Wirkungsdiagramm



### Mechanische Parameter

Modultyp	LR5-54HH 400~420M
Modulgröße	1750x1050x35mm
Modulgewicht	22.5kg
Modulstärke	35mm
Modulbreite	1050mm
Modulhöhe	1750mm
Modulgewicht pro m <sup>2</sup>	22.5kg/m <sup>2</sup>
Modulstärke pro m <sup>2</sup>	35mm/m <sup>2</sup>
Modulbreite pro m <sup>2</sup>	1050mm/m <sup>2</sup>
Modulhöhe pro m <sup>2</sup>	1750mm/m <sup>2</sup>
Modulgewicht pro m <sup>2</sup>	22.5kg/m <sup>2</sup>
Modulstärke pro m <sup>2</sup>	35mm/m <sup>2</sup>
Modulbreite pro m <sup>2</sup>	1050mm/m <sup>2</sup>
Modulhöhe pro m <sup>2</sup>	1750mm/m <sup>2</sup>
Modulgewicht pro m <sup>2</sup>	22.5kg/m <sup>2</sup>
Modulstärke pro m <sup>2</sup>	35mm/m <sup>2</sup>
Modulbreite pro m <sup>2</sup>	1050mm/m <sup>2</sup>
Modulhöhe pro m <sup>2</sup>	1750mm/m <sup>2</sup>

### Elektrische Eigenschaften

Parameter	LR5-54HH 400~420M
Maximale Leistung	1000W
Maximale Spannung	60V
Maximale Stromstärke	16.67A
Maximale Leistung	1000W
Maximale Spannung	60V
Maximale Stromstärke	16.67A

### Temperaturkoeffizienten

Temperaturkoeffizient der Leistung	-0.45%/K
Temperaturkoeffizient der Spannung	-0.25%/K
Temperaturkoeffizient des Stroms	0.05%/K

LONGI

LONGI Solar Energy Co., Ltd. | 4000 Wuyang Road, Wuyang, Hubei, China | www.longi.com